




THOR

Vinç Kantarı & Yük Kontrolü




Model : THOR-□□T

Kapasite Aralığı	0,3 Ton....100 Ton
Ölçüm Hassasiyeti	Maksimum Ağırlıkta %0,05(Örnek:100 Tonda 5 kg)
Yüklenabilirlik	%150 (loadcele zarar vermeden /
Maksimum Yüklenebilirlik	%250 Güvenli Yüklenebilirlik
Gösterge Ekranı	25 mm / 5 Digit LCD ekran
Uzaktan Kumanda	Radyo kontrollü ekranlı kumanda
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	OFF -DARA-HAFIZAYA alma /silme -Printer çıktısı alabilme /Ölçüm Değeri Görebilme
Kanca Tipi	2 x Şakül
Ölçüm Adımları T/Kg	(0,3T-0,1) / (0,5T-0,1) / (1T-0,2) / (2/3,2T-0,5) / - (5/6,3T-1) (10/12/16/20T-5)-(25/35T-10)-(50T-20)-(70T-50)-(100T-100)
Batarya Tipi	Şarj edilebilir / Değiştirilebilir batarya
Batarya Yuvası	Alet kullanmadan kolay batarya değişimi/QUICK DROP
Batarya Ömrü	3000 Kez görüntüleme
EMC Koruma	Elektro Manyetik parazitlere karşı özel koruma
Çalışma Sıcaklığı	-10 C ...+ 50 C
Sızdırmazlık Koruma Sınıfı	IP55

OPSİYONLAR :

Harici PRİNTER	Firma bilgileri içeren barkodlu etiket çıktısı alabilme imkanı verir Firma bilgileri/tarih-saat/Tartım başına değerler/BARKOD
Yedek Batarya seti	2adet batarya + Harici şarj istasyonu
RS-232 Haberleşme	PC ile haberleşme imkanı verir
Ekranlar & Masa Üstü Yazıcılar	Radio Frekansı ile Kablosuz iletişim
Isı Kalkanı	Yüksek sıcaklıklarda sağlıklı çalışma imkanı tanır
Anti Şok	şok darbelere karşı koruma sağlar

	Kapasite Kg	Adım Kg	Ölçüler				Ağırlık Kg
			A	B	C	D	
	300	0,1	235				4
	500	0,2	235				4
	1000	0,5	235				4,5
	2000	1	260				5
	3200	1	265				5,5
	5000	2	330				11
	6300	2	335				14
	10000	5	350				21
	12000	5	350				
	16000	5	360				
	20000	5	580				
	25000	10	585				
	35000	10	660				
	50000	20	950				
	70000	50	950				
	100000	100					



